

Auspicious T2 - On/Off kontakt

Kombineret start / stop kontakt til montering i Ø22mm hul. Nem montering med NO og NC terminaler.



Kombineret start / stop kontakt til montering i Ø22mm hul. Nem montering med NO og NC terminaler. En samlet løsning består af følgende separate dele:

- Kontakt
- Kopling
- Kontakt-blokke (1-2 stk.)

Kopling

Koplingen trykkes fast i bunden af kontakten. Koplingen kan nemt tages af igen ved at trykke på den gule del og trække koplingen af kontakten. Det gør både samling og udskiftning ganske simpelt.

Kontakt-blokke

Der er plads til 2 kontakt-blokke på en kopling. Disse sættes blot ned i koplingen hvor de sætter sig fast. De er nemme at tage af koplingen igen. Kontakt-blokkene aktiveres når kontakten trykkes ned.

- NO kontakt-blokkene (green) forbinder de to skrueterminaler når den aktiveres
- NC kontakt-blokkene (red) afbryder de to skrueterminaler når den aktiveres

matronics

Køb online på www.matronics.dk/519060

Produktoversigt

Kontakt, Push-on / Push-off



Varenr. 519060

Tilbehør, Gummi-beskyttelse



Varenr. 519531

Tilbehør, Kopling (nødvendig)



Varenr. 519510

Tilbehør, Kontakt block (NO)



Varenr. 519500

Tilbehør, Kontakt block (NC)



Varenr. 519501

Produkt bilder

