

## Matronics LED lyskilde til Torpedo lampe

Kompakt LED lyskilde der passer direkte ind i vores torpedo lamper. Fås som dual-color og single-i flere lysfarver.



Sæt med 2 kompakte LED lyskilder der passer direkte ind i vores torpedo lamper, som du kan finde under tilbehør og relaterede produkter. Har du nogle torpedo lamper i forvejen, passer lyskilderne i type Roadboy CLC-7321.

Alle varianter sælges som sæt bestående af 2 lyskilder.

Lyskilderne har kraftige LEDs, og du erstatter den originale LED lyskilde.

Vores lyskilder fås som Single color i flere lysfarver, alle med 6 kraftige LEDs. Med disse får du langt flere muligheder end med de originale Gylle lyskilder. Yderligere fås de med dual-color, hvor du har muligheden for at skifte mellem diverse farver, eksempelvis hvid og gul. Sidst men ikke mindst fås de også som dual-color + flash og greeting funktion, hvor du udover dual-color har flash/strobe-lys og greeting funktion til at hilse på kollegaerne.

Alle lyskilderne er indstøbte, der gør dem 100% vandtætte.

### Montering

Lyskilderne er lavet, så du nemt kan sætte dem direkte ind i de eksisterende skruehuller. Ledningen skal blot føres ned igennem lednings-hullet i torpedo lampen.

### Single color

Single color lyskilden har en rød ledning til plus og sort ledning til minus.

### Dual color

Dual color modellen skifter farve når man bytter rundt på plus og minus. Dette kan gøres med en to-polet kontakt, eller man kan benytte vores pol-vender styring.

- Minus - Sort ledning
- Hvidt positionslys - Plus til hvid ledning
- Gult positionslys - Plus til gul ledning

### Dual color + flash og greeting

Standard strobefarve er gul, men kan tilpasses med f.eks. blå eller hvid til udrykningskøretøj. Greeting funktionen en lille ekstra detalje til at hilse på kollegerne ude på vejene.

Der er 7 meter ledning på lyskilderne med M8 stik, der tilsluttes den medfølgende controller. Controlleren styrer de to farver, og slukker

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/24607503-CW](http://www.matronics.dk/24607503-CW)

automatisk for positionslyset når man tænder for strobelyset. Controlleren har en kabel på 5 meter. Kablet har 4 ledninger:

- Minus - Grå ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Blå ledning
- Plus til strobelys - Brun ledning
- Plus til greeting - Sort ledning
- Minus - Grå ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Blå ledning

## Produktoversigt

### 24V, Dual Color Gul/hvid



Varenr. 24607503-AMCW

### 24V, Dual Color Gul/hvid + Strobe og greeting



Varenr. 24607502-AM

### 24V, Xenon hvid



Varenr. 24607503-CW

### 24V, Gul



Varenr. 24607503-AM

### 24V, Varm hvid



Varenr. 24607503-WW

### 24V, Fransk gul



Varenr. 24607503-GY

### 24V, Rød



Varenr. 24607503-RD

Produkt billeder

