

Strands Ambassador Dark Edition - 9" LED fjernlygte, dual positionslys

Strands Ambassador LED-fjernlygte med mørkt front glas der kombinerer stærk ydeevne og elegant design med 5535 lumen og en rækkevidde på op til 754 meter.



9" Strands Ambassador Dark Edition LED-fjernlygte er som skabt til dig, der søger en eksklusiv kombination af stærk ydeevne og elegant klassisk design med et mørkt og rå twist. Med sin imponerende lyseffekt på 5535 lumen og et fokuseret lys får du fjernlys i verdensklasse – op til hele 377 meter ved 1 lux.

Lygten har et mørkt frontglas, der giver den et yderst lækkert, mørkt og rå look.

Ambassador er den perfekte opgradering til lastbiler, SUV'er eller enhver bil, der fortjener exceptionelle fjernlys. Det store 9"-design gør lampen til et markant og iøjnefaldende valg, samtidig med at det passer til næsten alle køretøjer.

Ambassador har dual color positionslys, der lyser i henholdsvis hvidt og orange, og lyser langs rammen og tværs over midten. Derved ser den også super skarp og lækker ud om dagen.

Ambassador er bygget til at modstå selv de hårdeste udfordringer. Med en stødsikker polycarbonatlinse, som let modstår stenslag, og et eksklusivt aluminiumshus, der er ekstra korrosionsbestandigt, er Ambassador lavet til at holde.

Bagsiden er skabt i det unikke materiale Nitto Denko, som giver lampen samme åndbare beskyttelse som "Gore-Tex." Dette sikrer, at fugt transporteres væk fra lampens indre og holder sig ude, uanset vejret.

Selvom Ambassador ikke er E-godkendt til brug på offentlig vej, er den det ideelle valg til dig, der vil have maksimal lysstyrke og et skarpt, stilfuldt udtryk uden kompromis.

- Rød: Plus / +
- Hvid: Stel / -
- Sort: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Ref.: 270925

matronics

Køb online på www.matronics.dk/24607022

Produktoversigt

Strands Ambassador Dark Edition - 9" LED fjernlygte, dual positionslys



Varenr. 24607022
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 70W
Lumen teoretisk: 5535lm
Lumen effektive: 1948lm
Referenceværdi: 50
Kelvin: 6000K
Driftstemperatur: - 40°C til +45°C
Forbrug 12V / 24V: 10,16A / 5,6A
Dimensioner: 132 x 245 x 230,5mm

Produkt billeder

