

## Strands Siberia Night Ranger

E-godkendt Strands Siberia Night Ranger LED fjernlygter i 7" og 9" med henholdsvis 9600 eller 20400 lumen og dual color positionslys.



Strands Siberia Night Ranger LED fjernlygter i henholdsvis 7" og 9". De giver et yderst effektivt fjernlys med et flot og afrundet design. De er en del af den yderst populære Strands Siberia-serie, og er udviklet med fokus på kraftigt lys kombineret med flot design.

Det elegante udseende fremhæves yderligere af et dual color positionslys, der løber langs kanten af linsen. Positionslyset kan indstilles til enten orange eller hvidt lys.

7"-versionen af Night Ranger leverer en lysstyrke på 9600 lumen og har, med sin brede kombinationsstråle, en rækkevidde på 369 meter ved 1 lux.

9"-versionen af Night Ranger leverer en lysstyrke på 20400 lumen og har, med sin brede kombinationsstråle, en rækkevidde på 398 meter ved 1 lux.

Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne på vejen langt længere ude end det, der er angivet.

Kombinationslyset giver en stærk og fokuseret lysstråle i midten, men også masser af lys omkring, hvilket giver en bred oplysning af vejen fra kant til kant.

I modsætning til mange andre runde LED fjernlygter for du med Night Ranger en lysspredning på over 60m i hver side, hvor det i mange andre tilfælde, kun er op til 30m i hver side.

Siberia Night Ranger er designet til personbiler og andre lette køretøjer, men fungerer også godt til større køretøjer, hvis man ønsker et kompakt og diskret fjernlys. Det sorte lampehus er meget robust, holdbart og fuldstændigt vandtæt (IP67).

Installationen er gjort nemt med det formonterede DT4-stik, der sikrer hurtig og stabil tilslutning. De er kompatibel med både 12V og 24V-systemer og er også beskyttet mod radiointerferens (ECE R10).

Siberia Night Ranger er E-godkendte, og er lovlige til brug på offentlig vej.

### Tilslutning:

- Sort: Stel / -
- Rød: + Fjernlys
- Hvid: + Hvidt positionslys
- Gul: + Gult positionslys

Ref.: 809187, 809188

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/24607024](http://www.matronics.dk/24607024)

## Produktoversigt

### 7" - 70W - 9600lm



Varenr. 24607024  
Spænding: 9-32V DC  
Forbrug: 70,1W  
Lumen teoretisk: 9600lm  
Lumen effektive: 6467lm  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 20°C til +45°C  
Forbrug 12V / 24V: 0  
Dimensioner: 78,2 x 194,7 x 178mm

### 9" - 144W - 20400lm



Varenr. 24607025  
Spænding: 9-32V DC  
Forbrug: 144,6W  
Lumen teoretisk: 20400lm  
Lumen effektive: 13377lm  
Referenceværdi: 30  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 20°C til +45°C  
Forbrug 12V / 24V: 0  
Dimensioner: 86,7 x 249,3 x 228,6mm

Produkt billeder

