


Matronics Interiør LED Lysskinne

Komplet færdigsamlet LED lysskinne, med kraftige lysbånd. Flere forskellige længder. 3 meter ledning og monterings-klips.



Komplet færdigsamlet lysskinne, med formonteret LED lysbånd og 3 meter ledning. Profilen, endeprøpper og den frostede front har en meget høj kvalitet, og samlet giver det et meget pænt og neutralt design. De skjulte monterings-clips giver et meget flot finish i monteringen. Den frostede front reducerer kun minimalt lysstyrken, men giver stadig en flot lysspredning og fjerner lysbåndets blændende effekt.

Alle lysbånd der kan vælges til denne skinne er med 120 LEDs per meter, hvilket giver et jævnt lys i hele skinnens længde.

HUSK AT VÆLGE OM LYSBÅNDET I SKINNEN, SKAL VÆRE I 12V ELLER 24V SAMT HVILKEN TYPE / FARVE, LYSBÅNDET SKAL HAVE!

Skinneerne kan bruges alle mulige steder, så længe de ikke bliver udsat for fugt og vand. De kan f.eks bruges i campinvognen, bilen eller varevogn, men også i bolig som dog kræver en 230V transformator.

Standard-skinne

De er tilgængelige i 6 forskellige længder, der alle har 3 meter ledning og med en spænding på 12V eller 24V. Der medfølger monteringsclips, som bare skrues fast. Profilen klikkes så på profilerne.

Der medfølger 2 clips til 50cm og 100cm profiler, 4 clips til 150cm og 200cm profiler, og 6 clips til 249cm og 300cm.

Hjørne-skinne

Hjørne-skinne er monteret med endebeslag, som er beregnet til fastmontering i hjørner i loft og væg, med skruer, bolte eller popnitter. Vi anbefaler at man ikke benytter hjørne-skinne over 1 meter hvor der er meget bevægelse, f.eks. i køretøjer, da de kun kan fastgøres i enderne.

Tidligere varenumre:

12V: 651000 651001 651002 651003 651004 651010 651011 651012
651013 651014 651020 651021 651022 651023 651024

24V: 652000 652001 652002 652003 652004 652010 652011 652012
652013 652020 652021 652012 652023

matronics

Køb online på www.matronics.dk/650800-A

Anodiseret, 49cm



Varenr. 650800-A
Lysstyrke: 350 lumen
Forbrug: 4,2W
CRI: +80
LEDs: 57
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret, 100cm



Varenr. 650801-A
Lysstyrke: 700 lumen
Forbrug: 8,4W
CRI: +80
LEDs: 117
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret, 149cm



Varenr. 650802-A
Lysstyrke: 1050 lumen
Forbrug: 12,6W
CRI: +80
LEDs: 177
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret, 200cm



Varenr. 650803-A
Lysstyrke: 1400 lumen
Forbrug: 16,8W
CRI: +80
LEDs: 237
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret, 249cm



Varenr. 650804-A
Lysstyrke: 1750 lumen
Forbrug: 21W
CRI: +80
LEDs: 294
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret, 300cm



Varenr. 650805-A
Lysstyrke: 2100 lumen
Forbrug: 25,2W
CRI: +80
LEDs: 354
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Anodiseret hjørne, 49cm



Varenr. 650830-A

Anodiseret hjørne, 100cm



Varenr. 650831-A

Anodiseret hjørne, 149cm



Varenr. 650832-A

Sort, 49cm



Varenr. 650800-B
Lysstyrke: 350 lumen
Forbrug: 4,2W
CRI: +80
LEDs: 57
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Sort, 100cm



Varenr. 650801-B
Lysstyrke: 700 lumen
Forbrug: 8,4W
CRI: +80
LEDs: 117
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Sort, 149cm



Varenr. 650802-B
Lysstyrke: 1050 lumen
Forbrug: 12,6W
CRI: +80
LEDs: 177
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Sort, 200cm



Varenr. 650803-B
Lysstyrke: 1400 lumen
Forbrug: 16,8W
CRI: +80
LEDs: 237
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Sort, 249cm



Varenr. 650804-B
Lysstyrke: 1750 lumen
Forbrug: 21W
CRI: +80
LEDs: 294
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Sort, 300cm



Varenr. 650805-B
Lysstyrke: 2100 lumen
Forbrug: 25,2W
CRI: +80
LEDs: 354
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 49cm



Varenr. 650800-W
Lysstyrke: 350 lumen
Forbrug: 4,2W
CRI: +80
LEDs: 57
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 100cm



Varenr. 650801-W
Lysstyrke: 700 lumen
Forbrug: 8,4W
CRI: +80
LEDs: 117
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 149cm



Varenr. 650802-W
Lysstyrke: 1050 lumen
Forbrug: 12,6W
CRI: +80
LEDs: 177
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 200cm



Varenr. 650803-W
Lysstyrke: 1400 lumen
Forbrug: 16,8W
CRI: +80
LEDs: 237
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 249cm



Varenr. 650804-W
Lysstyrke: 1750 lumen
Forbrug: 21W
CRI: +80
LEDs: 294
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Hvid, 300cm



Varenr. 650805-W
Lysstyrke: 2100 lumen
Forbrug: 25,2W
CRI: +80
LEDs: 354
Spænding: 12VDC / 24VDC
Farvetemperatur: 3000K
Lysspredning: 120 grader

Produkt billeder

