

## Topmet Smart IO LED profil

Kompakt LED profil beregnet til 10mm lysbånd. Nem montering med klips og front der kan trykkes i efterfølgende.



Kompakt LED profil beregnet til 10mm lysbånd, men som også kan benyttes til 8mm lysbånd. Profilen er højere end Surface og Slim, hvilket giver en bedre lysspredning, og minimerer lysprikker fra lysbåndet.

Skinnen er nem at montere med klips og fronten der kan trykkes i efterfølgende.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/133401](http://www.matronics.dk/133401)

## Produktoversigt

Anodiseret med frosted front, 1 meter



Varenr. 133401F

Anodiseret med frosted front, 2 meter




Varenr. 133402F

Anodiseret med hvid front, 1 meter



Varenr. 133401

Anodiseret med hvid front, 2 meter



Varenr. 133402

Hvid med frosted front, 1 meter



Varenr. 133421F

Hvid med frosted front, 2 meter



Varenr. 133422F

Hvid med hvid front, 1 meter



Varenr. 133421

Hvid med hvid front, 2 meter



Varenr. 133422

Sort med frosted front, 1 meter



Varenr. 133411F

Sort med frosted front, 2 meter



Varenr. 133412F

Sort med hvid front, 1 meter



Varenr. 133411

Sort med hvid front, 2 meter



Varenr. 133412

Produkt billeder



